



แผนพัฒนาตำบล(๒๕๖๑-๒๕๖๕)

แก้ไขครั้งที่ ๑

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ

อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาตำบล(๒๕๖๑-๒๕๖๕ และแผนพัฒนาตำบล(๒๕๖๑-๒๕๖๕ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ไปแล้วนั้น ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่ได้เปลี่ยนไป จึงมีเหตุจำเป็นที่ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕ ๕๙ ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นได้

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาตำบล(๒๕๖๑-๒๕๖๕ แก้ไข ครั้งที่ ๑ ขึ้นเพื่อให้สามารถเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ

สารบัญ

คำนำ

หน้า

ส่วนที่ ๑ -บัญชีแผนพัฒนาตำบล(๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๑

๑

ส่วนที่ ๑

บัญชีแผนพัฒนาตำบล(๒๕๖๑-๒๕๖๕)
แก้ไขครั้งที่ ๑

รายละเอียดโครงการพัฒนาตำบล(๒๕๖๑-๒๕๖๕
แก้ไขครั้งที่ ๑
องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไรโน-พุดาโหรง หมู่ที่ ๑ บ้านไรโน	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐ ๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างกว้างตามสภาพพื้นที่	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๔,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๑ เส้น	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๑ บ้านไรโน พัฒนาซอย ๔	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตรไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตรหรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า๔๔๐ ตารางเมตร	-	-	๒๘๕,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๑ เส้น	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๑ บ้านไรโน สายเพชรเกษม-หนองตอกลิ่ว	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างกว้างตามสภาพพื้นที่	-	-	๓๑๑,๐๐๐	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๑ เส้น	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนาตำบล(๒๕๖๑-๒๕๖๕)
แก้ไขครั้งที่ ๑
องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงทอง ม.๒ สายแสงทองซอย ๖	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๖๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ตร.ม	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ถนนลาดยาง จำนวน ๑ เส้น	มีถนนลาดยางที่ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านยุบห้วย ม.๓ สายอำพันอันคร	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	ทำการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์ ๒ ชั้นขนาดความกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.	-	๔๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ถนนลาดยาง จำนวน ๑ เส้น	มีถนนลาดยางที่ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนาตำบล(๒๕๖๑-๒๕๖๕

แก้ไขครั้งที่ ๑

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหินเทิน ม.๕ ซอยจรัสศรี	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	ทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาด ความกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๙๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่ น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม. (ก่อสร้าง ตามแบบที่ อบต.แสงอรุณ กำหนด	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	มีถนน คสล.ที่ ประชาชน สามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านซังชะมวง ม.๖ สายซังชะมวง-นาตาหรีด	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	ทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาด ความกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่ น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. (ก่อสร้าง ตามแบบที่ อบต.แสงอรุณ กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	มีถนน คสล.ที่ ประชาชน สามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างเขื่อนกัน ตลิ่งคลองบางกุ่ม ม.๔ บ้านแสงอรุณ	เพื่อป้องกันการ พังทลายของตลิ่ง	ทำการก่อสร้างแนวกำแพงป้องกัน ตลิ่งคลองบางกุ่ม ขนาดความสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร (ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.แสง อรุณกำหนด			๕๐๐,๐๐๐			กำแพงกัน ตลิ่งคลอง บางกุ่ม	ป้องกันการ พังทลายของ แนวตลิ่งคลอง บางกุ่ม	กองช่าง
๙	โครงการขุดลอกฝายน้ำล้น สระประปาบ้านหินเทิน ม.๕	เพื่อใช้กักเก็บน้ำไว้ ใช้ในการอุปโภคและ บริโภค	ทำการขุดลอกฝาย จำนวน ๑ แห่ง	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ของน้ำที่ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภค	กองช่าง