



## แผนพัฒนาตำบล(๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๓

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ  
อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

## คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาตำบล(๒๕๖๑-๒๕๖๕) และได้ประกาศใช้แผนพัฒนาตำบล(๒๕๖๑-๒๕๖๕) และจนถึงฉบับแก้ไขครั้งที่ ๒ ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำแผนไว้เป็นระยะเวลาตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ อาจทำให้โครงการ กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาตำบล(๒๕๖๑-๒๕๖๕) ไม่สามารถที่จะสนองตอบและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

- (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ โดยทางงานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาตำบล(๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๓ จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลแสงอรุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ

## สารบัญ

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| รายละเอียดโครงการพัฒนา                 | ๑-๙ |
| ๑.โครงการที่แก้ไขปีที่จะดำเนินการ      | ๑   |
| ๒.โครงการที่เพิ่มเติม                  | ๒   |
| ๒.๑ งานถนน                             | ๓   |
| ๒.๒ งานปรับปรุงอาคาร ก่อสร้างอาคาร     | ๕   |
| ๒.๓ งานท่อระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม สะพาน | ๕   |
| ๒.๔ งานไฟฟ้า ประปา                     | ๖   |
| ๒.๕ งานการศึกษา                        | ๗   |
| ๒.๖ งานสาธารณสุข                       | ๘   |
| ๓.บัญชีครุภัณฑ์                        | ๑๐  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาตำบล(๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก๊ซครั้งที่ ๓  
สำหรับส่วนท้องถิ่นดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ

๑. โครงการที่แก้ไขปีที่จะดำเนินการ

| ที่ | โครงการ                                   | วัตถุประสงค์                                           | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                | งบประมาณ      |               |                                       |                    |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)        | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                    | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|-----|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
|     |                                           |                                                        |                                                                                                               | ๒๕๖๑<br>(บาท) | ๒๕๖๒<br>(บาท) | ๒๕๖๓<br>(บาท)                         | ๒๕๖๔<br>(บาท)      | ๒๕๖๕<br>(บาท) |                           |                                        |                       |
| ๑   | ขุดลอกสระพุสำโหร่ง<br>ม.๑ บ้านไร่โน       | เพื่อใช้กักเก็บน้ำไว้<br>สำหรับการอุปโภคของ<br>ประชาชน | ทำการขุดลอกสระกว้าง ๓๐ เมตร<br>ยาว ๗๕ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร                                                      | -             | -             | ๒๐๗,๐๐๐<br>(เดิม)                     | ๒๐๓,๐๐๐<br>(แก้ไข) | -             | ปริมาณน้ำที่<br>เพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำไว้<br>สำหรับการ<br>อุปโภค | กองช่าง               |
| ๒   | ขุดลอกสระหนองครก<br>ม.๑ บ้านไร่โน         | เพื่อใช้กักเก็บน้ำไว้<br>สำหรับการอุปโภคของ<br>ประชาชน | ทำการขุดลอกสระกว้าง ๔๑ เมตร<br>ยาว ๔๗ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร<br>พร้อมก่อสร้างทางน้ำเข้าและระบบถัง<br>แรงดัน | -             | -             | ตามประมาณ<br>การของ<br>อบต.<br>(เดิม) | ๒๔๑,๐๐๐<br>(แก้ไข) | -             | ปริมาณน้ำที่<br>เพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำไว้<br>สำหรับการ<br>อุปโภค | กองช่าง               |
| ๓   | ขุดลอกฝายยายแจ้ว ม.๒<br>บ้านแสงทอง        | เพื่อใช้กักเก็บน้ำไว้<br>สำหรับการอุปโภคของ<br>ประชาชน | ทำการขุดลอกกว้าง ๒๐-๓๐ เมตร<br>ยาว ๑๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร                                                     | -             | -             | ๒๒๙,๐๐๐<br>(เดิม)                     | ๒๐๓,๐๐๐<br>(แก้ไข) | -             | ปริมาณน้ำที่<br>เพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำไว้<br>สำหรับการ<br>อุปโภค | กองช่าง               |
| ๔   | ขุดลอกฝายหนองไม้ดำ<br>ม.๓ บ้านยุบหวาย     | เพื่อใช้กักเก็บน้ำไว้<br>สำหรับการอุปโภคของ<br>ประชาชน | ทำการขุดลอกกว้าง ๑๕ เมตร ยาว<br>๗๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร                                                   | -             | -             | ๖๐,๐๐๐<br>(เดิม)                      | ๘๓,๐๐๐<br>(แก้ไข)  | -             | ปริมาณน้ำที่<br>เพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำไว้<br>สำหรับการ<br>อุปโภค | กองช่าง               |
| ๕   | ขุดลอกฝาย(บ้านนายสมยศ)<br>ม.๓ บ้านยุบหวาย | เพื่อใช้กักเก็บน้ำไว้<br>สำหรับการอุปโภคของ<br>ประชาชน | ทำการขุดลอกกว้าง ๒๐-๒๕ เมตร<br>ยาว ๒๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐<br>เมตร                                            | -             | -             | ๓๔๐,๐๐๐<br>(เดิม)                     | ๓๕๖,๐๐๐<br>(แก้ไข) | -             | ปริมาณน้ำที่<br>เพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำไว้<br>สำหรับการ<br>อุปโภค | กองช่าง               |

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาตำบล(๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๓  
สำหรับส่วนท้องถิ่นดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ

โครงการที่แก้ไขปีที่จะดำเนินการ(ต่อ)

| ที่ | โครงการ                                                                  | วัตถุประสงค์                                           | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                                | งบประมาณ      |               |                   |                    |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)               | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                 | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
|     |                                                                          |                                                        |                                                                                                                               | ๒๕๖๑<br>(บาท) | ๒๕๖๒<br>(บาท) | ๒๕๖๓<br>(บาท)     | ๒๕๖๔<br>(บาท)      | ๒๕๖๕<br>(บาท) |                                  |                                                     |                       |
| ๖   | ก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมชุด<br>ลอกหน้าฝายโรนายจักรวรรดิ<br>ม.๕ บ้านหินเทิน | เพื่อใช้กักเก็บน้ำไว้<br>สำหรับการอุปโภคของ<br>ประชาชน | ก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมทำการชุดลอก<br>กว้าง ๒๐-๒๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร<br>ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร                                      | -             | -             | ๖๒๘,๐๐๐<br>(เดิม) | ๓๒๖,๐๐๐<br>(แก้ไข) | -             | ปริมาณน้ำที่<br>เพิ่มขึ้น        | ประชาชนมีน้ำไว้<br>สำหรับการ<br>อุปโภค              | กองช่าง               |
| ๗   | ชุดลอกฝาย ห้วยตะเคียน ม.๖<br>บ้านซังชะมวง                                | เพื่อใช้กักเก็บน้ำไว้<br>สำหรับการอุปโภคของ<br>ประชาชน | ทำการชุดลอกกว้าง ๘-๑๕ เมตร ยาว<br>๒๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร                                                                | -             | -             | ๒๓๐,๐๐๐<br>(เดิม) | ๑๖๗,๐๐๐<br>(แก้ไข) | -             | ปริมาณน้ำที่<br>เพิ่มขึ้น        | ประชาชนมีน้ำไว้<br>สำหรับการ<br>อุปโภค              | กองช่าง               |
| ๘   | ก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งคลองบาง<br>กุ่ม ม.๔                                | เพื่อป้องกันการ<br>พังทลายของตลิ่ง                     | ทำการก่อสร้างแนวกำแพงป้องกันตลิ่ง<br>คลองบางกุ่ม ขนาดความสูง ๒.๐๐<br>เมตร ยาว ๕๐ เมตร(ก่อสร้างตาม<br>แบบที่ อบต.แสงอรุณกำหนด) |               |               | ๕๐๐,๐๐๐<br>(เดิม) | ๕๐๐,๐๐๐<br>(แก้ไข) | -             | กำแพงกัน<br>ตลิ่งคลอง<br>บางกุ่ม | ป้องกันการ<br>พังทลายของ<br>แนวตลิ่งคลอง<br>บางกุ่ม | กองช่าง               |

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาตำบล(๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๓  
สำหรับส่วนท้องถิ่นดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ

๒. โครงการที่เพิ่มเติม

๒.๑ งานถนน

| ที่ | โครงการ                                                    | วัตถุประสงค์                        | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)      | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ         | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|
|     |                                                            |                                     |                                     | ๒๕๖๑<br>(บาท) | ๒๕๖๒<br>(บาท) | ๒๕๖๓<br>(บาท) | ๒๕๖๔<br>(บาท) | ๒๕๖๕<br>(บาท) |                    |                             |                       |
| ๑   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษม-ทุ่งแฝก ม.๑        | เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการคมนาคมขนส่ง | ถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร   | -             | -             | -             | -             | ๕๐๐,๐๐๐       | ระยะทาง            | ประชาชนเดินทางสัญจรได้สะดวก | กองช่าง               |
| ๒   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองตอกสี่-โรงแรมสองแคว ม.๑ | เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการคมนาคมขนส่ง | ถนน คสล.กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร | -             | -             | -             | -             | ๑๗๕,๐๐๐       | ระยะทาง            | ประชาชนเดินทางสัญจรได้สะดวก | กองช่าง               |
| ๓   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งแฝก-หนองตอกสี่ ม.๑      | เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการคมนาคมขนส่ง | ถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร   | -             | -             | -             | -             | ๕๐๐,๐๐๐       | ระยะทาง            | ประชาชนเดินทางสัญจรได้สะดวก | กองช่าง               |
| ๔   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแสงทองซอย ๘ ม.๒             | เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการคมนาคมขนส่ง | ถนน คสล.กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร   | -             | -             | -             | -             | ๓๐๐,๐๐๐       | ระยะทาง            | ประชาชนเดินทางสัญจรได้สะดวก | กองช่าง               |
| ๕   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแสงทองซอย ๖ ม.๒             | เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการคมนาคมขนส่ง | ถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร   | -             | -             | -             | -             | ๕๐๐,๐๐๐       | ระยะทาง            | ประชาชนเดินทางสัญจรได้สะดวก | กองช่าง               |

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาตำบล(๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๓  
สำหรับส่วนท้องถิ่นดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ

๒. โครงการที่เพิ่มเติม(ต่อ)

๒.๑ งานถนน

| ที่ | โครงการ                                                             | วัตถุประสงค์                            | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)       | งบประมาณ |    |    |    |         | ตัวชี้วัด<br>(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ             | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------|----|----|----|---------|--------------------|---------------------------------|-----------------------|
|     |                                                                     |                                         |                                      | ๖๑       | ๖๒ | ๖๓ | ๖๔ | ๖๕      |                    |                                 |                       |
| ๖   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ยุบห้วยสาย ๑- ยุบห้วยสาย<br>๒ ม.๓   | เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการ<br>คมนาคมขนส่ง | ถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร    | -        | -  | -  | -  | ๕๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง            | ประชาชนเดินทาง<br>สัญจรได้สะดวก | กองช่าง               |
| ๗   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายดาราสมุทร-ปากคลองบางกุ่ม<br>ม. ๔ | เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการ<br>คมนาคมขนส่ง | ถนน คสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร    | -        | -  | -  | -  | ๕๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง            | ประชาชนเดินทาง<br>สัญจรได้สะดวก | กองช่าง               |
| ๘   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายราษฎร์บูรณะ(หลัง อบต.)<br>ม.๔    | เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการ<br>คมนาคมขนส่ง | ถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร    | -        | -  | -  | -  | ๕๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง            | ประชาชนเดินทาง<br>สัญจรได้สะดวก | กองช่าง               |
| ๙   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายต้นกระโดน-สามหนอง ม.๖            | เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการ<br>คมนาคมขนส่ง | ถนน คสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร    | -        | -  | -  | -  | ๓๓๖,๐๐๐ | ระยะทาง            | ประชาชนเดินทาง<br>สัญจรได้สะดวก | กองช่าง               |
| ๑๐  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายซังชะมวง-หนองปลาไหล ม.๖          | เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการ<br>คมนาคมขนส่ง | ถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๕<br>เมตร | -        | -  | -  | -  | ๕๐๐,๐๐๐ | ระยะทาง            | ประชาชนเดินทาง<br>สัญจรได้สะดวก | กองช่าง               |

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาตำบล(๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก่ไขครั้งที่ ๓  
สำหรับส่วนท้องถิ่นดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ

๒.โครงการที่เพิ่มเติม(ต่อ)

๒.๒ ปรับปรุงอาคาร ก่อสร้างอาคาร

| ที่ | โครงการ                | วัตถุประสงค์                                         | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)    | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                          | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|-----|------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
|     |                        |                                                      |                                   | ๒๕๖๑<br>(บาท) | ๒๕๖๒<br>(บาท) | ๒๕๖๓<br>(บาท) | ๒๕๖๔<br>(บาท) | ๒๕๖๕<br>(บาท) |                    |                                              |                       |
| ๑   | ปรับปรุง ศาลา อพป. ม.๕ | เพื่อสามารถใช้เป็นสถานที่ประชุมและจัดกิจกรรมต่างๆได้ | ปรับปรุงศาลา(ตามแบบที่ อบต.กำหนด) | -             | -             | -             | -             | ๒๐๐,๐๐๐       | ความพึงพอใจของปชช. | สถานที่สามารถรองรับการจัดประชุมและกิจกรรมได้ | กองช่าง               |

๒.๓ งานท่อระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม สะพาน

| ที่ | โครงการ                                              | วัตถุประสงค์                                    | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                        | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)     | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
|     |                                                      |                                                 |                                                       | ๒๕๖๑<br>(บาท) | ๒๕๖๒<br>(บาท) | ๒๕๖๓<br>(บาท) | ๒๕๖๔<br>(บาท) | ๒๕๖๕<br>(บาท) |                        |                     |                       |
| ๑   | ก่อสร้างอาคารทางน้ำเข้าสระน้ำ หินหลัก(สระ ๕ ไร่) ม.๑ | เพื่อให้มีน้ำไหลเข้าสระสะดวกและไม่กัดเซาะขอบสระ | ทำการก่อสร้างอาคารทางน้ำเข้าสระน้ำตามแบบที่ อบต.กำหนด | -             | -             | -             | ๒๑๖,๐๐๐       | -             | ปริมาณน้ำที่เข้าสู่สระ | น้ำไหลลงสระได้สะดวก | กองช่าง               |

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาตำบล(๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก่ไขครั้งที่ ๓  
สำหรับส่วนท้องถิ่นดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ

๒.โครงการที่เพิ่มเติม(ต่อ)

๒.๔ งานไฟฟ้า ประปา

| ที่ | โครงการ                                                         | วัตถุประสงค์                                  | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                            | งบประมาณ      |               |               |               |                   | ตัวชี้วัด<br>(KPI)        | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                      | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
|     |                                                                 |                                               |                                                                                           | ๒๕๖๑<br>(บาท) | ๒๕๖๒<br>(บาท) | ๒๕๖๓<br>(บาท) | ๒๕๖๔<br>(บาท) | ๒๕๖๕<br>(บาท)     |                           |                                          |                       |
| ๑   | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน<br>บริเวณสระนายเรือน ศรีอินทร์<br>ม.๓ | เพื่อใช้สำหรับการผลิต<br>น้ำประปาหมู่บ้าน     | ประปาหอถังสูงขนาดความจุ ลบ.ม.<br>พร้อมระบบส่งน้ำและระบบไฟฟ้า                              | -             | -             | -             | -             | ๔๓๐,๐๐๐           | จำนวนผู้ใช้น้ำ            | ประชาชนมีน้ำ<br>สำหรับใช้ใน<br>ครัวเรือน | กองช่าง               |
| ๒   | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำถนนสาย<br>หินเทิน ๑ – ต้นกระโดน ม.๕           | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า<br>ใช้ในชีวิตรประจำวัน | ติดตั้งเสาไฟฟ้า พร้อมพาดสายไฟฟ้าแรงต่ำ<br>(ตามแบบแปลนของ กฟภ.กำหนด)                       | -             | -             | -             | -             | ประมาณการ<br>กฟภ. | ความเป็นอยู่ที่ดี<br>ขึ้น | ประชาชนมีไฟฟ้า<br>ใช้                    | กฟภ./กองช่าง          |
| ๓   | ขยายเขตประปาหมู่บ้าน(บริเวณ<br>ฝายหนองไม้ดำ) ม.๓                | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ใน<br>การอุปโภค        | วางท่อ pvc ระยะทาง ๑๒๐๐ เมตรและ<br>ติดตั้งแรงดันพร้อมระบบไฟตามแบบที่<br>อบต.แสงอรุณ กำหนด | -             | -             | -             | ๑๘๘,๐๐๐       | -                 | จำนวนผู้ใช้น้ำ            | ประชาชนมีน้ำใช้<br>ในครัวเรือน           | กองช่าง               |

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาตำบล(๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก่ไขครั้งที่ ๓  
สำหรับส่วนท้องถิ่นดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ

๒.โครงการที่เพิ่มเติม(ต่อ)

๒.๕ งานการศึกษา

| ที่ | โครงการ                                                       | วัตถุประสงค์                                                          | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                      | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)            | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                       | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
|     |                                                               |                                                                       |                                                     | ๒๕๖๑<br>(บาท) | ๒๕๖๒<br>(บาท) | ๒๕๖๓<br>(บาท) | ๒๕๖๔<br>(บาท) | ๒๕๖๕<br>(บาท) |                               |                                                           |                       |
| ๑   | ปรับพื้นที่บ่อทรายระหว่างอาคารเรียน                           | เพื่อปรับปรุงให้อาคารมีสภาพที่สามารถใช้การได้                         | ถมบ่อทรายภายในอาคาร ศพด.                            | -             | -             | -             | -             | ๒๐,๐๐๐        | สภาพของอาคาร                  | มีพื้นที่ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้                          | กองช่าง               |
| ๒   | ติดตั้งอ่างล้างหน้าเด็กเล็ก                                   | เพื่อใช้สำหรับการล้างหน้าและล้างมือสำหรับเด็กเล็ก                     | ติดตั้งอ่างล้างหน้า ๒ อ่าง                          | -             | -             | -             | -             | ๒๐,๐๐๐        | จำนวนอ่าง                     | เด็กมีอ่างล้างหน้าและล้างมือที่สะดวก                      | กองช่าง               |
| ๓   | ติดตั้งงานดาวเทียมทางการศึกษาและระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา | เพื่อใช้สำหรับการศึกษาในระบบบอินเตอร์เน็ตและการสืบค้นข้อมูลในการศึกษา | ติดตั้งงานดาวเทียมและระบบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา | -             | -             | -             | -             | ๒๐,๐๐๐        | ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต | เด็กได้รับความรู้และครูได้สืบค้นข้อมูลทางการศึกษาได้สะดวก | ศพด./สป.              |

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาตำบล(๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก่ไขครั้งที่ ๓  
สำหรับหน่วยงานอื่นดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ

๒.โครงการที่เพิ่มเติม(ต่อ)

๒.๖ งานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ                                                     | วัตถุประสงค์                                      | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                   | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                       | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
|     |                                                             |                                                   |                                | ๒๕๖๑<br>(บาท) | ๒๕๖๒<br>(บาท) | ๒๕๖๓<br>(บาท) | ๒๕๖๔<br>(บาท) | ๒๕๖๕<br>(บาท) |                                      |                                           |                        |
| ๑   | รณรงค์ค้นหาและคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง | เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชน                  | กลุ่มประชาชนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป   | -             | -             | -             | ๘,๐๐๐         | ๘,๐๐๐         | จำนวนผู้ป่วยลดลง                     | ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น                     | สปสข./อบต./สถานีอนามัย |
| ๒   | อบรมให้ความรู้ทันตสุขภาพผู้สูงอายุ                          | เพื่อส่งเสริมสุขภาพฟันให้กับผู้สูงอายุ            | กลุ่มผู้สูงอายุ                | -             | -             | -             | ๒๐,๐๐๐        | ๒๐,๐๐๐        | จำนวนผู้ป่วยลดลง                     | ผู้สูงอายุรู้จักการรักษาสุขภาพฟัน         | สปสข./อบต./สถานีอนามัย |
| ๓   | ฝากครรภ์ไวสายใยรักเพื่อพัฒนาภกสมวัย                         | เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ตั้งครรภ์            | กลุ่มผู้ตั้งครรภ์              | -             | -             | -             | ๒๐,๐๐๐        | ๒๐,๐๐๐        | จำนวนผู้ตั้งครรภ์                    | ผู้ตั้งครรภ์ได้รับความรู้ในการตั้งครรภ์   | สปสข./อบต./สถานีอนามัย |
| ๔   | อบรมจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน                  | เพื่อส่งเสริมความรู้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ   | กลุ่มผู้ดูแลผู้พิการ           | -             | -             | -             | ๑๕,๐๐๐        | ๑๕,๐๐๐        | สมรรถภาพทางร่างกายของผู้พิการ        | สมรรถภาพทางร่างกายของผู้พิการดีขึ้น       | สปสข./อบต./สถานีอนามัย |
| ๕   | คัดกรองวินิจฉัยโรคในกลุ่มเสี่ยง                             | เพื่อหาผู้ที่มีโอกาสที่จะเป็นโรค                  | กลุ่มเสี่ยง                    | -             | -             | -             | ๑๐,๐๐๐        | ๑๐,๐๐๐        | จำนวนผู้ติดเชื้อโรค                  | สามารถรักษาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว         | สปสข./อบต./สถานีอนามัย |
| ๖   | อาหารปลอดภัย                                                | เพื่อรณรงค์ให้ร้านอาหารมีความสะอาดและถูกสุขลักษณะ | กลุ่มร้านอาหารในพื้นที่        | -             | -             | -             | ๑๐,๐๐๐        | ๑๐,๐๐๐        | ร้อยละของร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ | ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัย   | สปสข./อบต./สถานีอนามัย |
| ๗   | ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก                              | เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก      | พื้นที่ ๖ หมู่บ้าน             | -             | -             | -             | ๑๐๐,๐๐๐       | ๑๐๐,๐๐๐       | ร้อยละของผู้ติดเชื้อลดลง             | ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้ดี | สปสข./อบต./สถานีอนามัย |
| ๘   | ส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการผู้สูงอายุ                        | เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและใจให้กับผู้สูงอายุ       | กลุ่มผู้สูงอายุ                | -             | -             | -             | ๕๐,๐๐๐        | ๕๐,๐๐๐        | ร้อยละของผู้สูงอายุที่สุขภาพดีขึ้น   | สุขภาพผู้สูงอายุดีขึ้น                    | สปสข./อบต./สถานีอนามัย |

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาตำบล(๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก่ไขครั้งที่ ๓  
สำหรับหน่วยงานอื่นดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ

๒.โครงการที่เพิ่มเติม(ต่อ)

๒.๖ งานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ                                                     | วัตถุประสงค์                         | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)   | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)         | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก                 |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|     |                                                             |                                      |                                  | ๒๕๖๑<br>(บาท) | ๒๕๖๒<br>(บาท) | ๒๕๖๓<br>(บาท) | ๒๕๖๔<br>(บาท) | ๒๕๖๕<br>(บาท) |                            |                                    |                                       |
| ๙   | ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | เพื่อพัฒนาการที่ดีขึ้นของเด็กเล็ก    | กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | -             | -             | -             | ๓๖,๓๕๐        | ๓๖,๓๕๐        | พัฒนาการของเด็ก            | เด็กได้รับการพัฒนาการเรียนรู้      | สพสข./อบต./สถานีอนามัย                |
| ๑๐  | ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) | เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค    | พื้นที่ ๖ หมู่บ้าน               | -             | -             | -             | ๖๕,๐๐๐        | ๖๕,๐๐๐        | จำนวนผู้ติดเชื้อลดลง       | สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้ | สพสข./อบต./สถานีอนามัย                |
| ๑๑  | ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน          | เพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก | เด็กโรงเรียนบ้านไรโน             | -             | -             | -             | ๒๐,๐๐๐        | ๒๐,๐๐๐        | ร้อยละของโรคทางช่องปากลดลง | เด็กมีสุขภาพทางช่องปากที่ดีขึ้น    | สพสข./อบต./สถานีอนามัย/รร.บ้านไรโน    |
| ๑๒  | ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน          | เพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก | เด็กโรงเรียนบ้านหินเทิน          | -             | -             | -             | ๒๐,๐๐๐        | ๒๐,๐๐๐        | ร้อยละของโรคทางช่องปากลดลง | เด็กมีสุขภาพทางช่องปากที่ดีขึ้น    | สพสข./อบต./สถานีอนามัย/รร.บ้านหินเทิน |

แบบ ผ.๐๓  
บัญชีครุภัณฑ์  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๓  
องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

| ที่ | แผนงาน             | หมวด     | ประเภท                          | เป้าหมาย                                                                  | งบประมาณ      |               |               |               |               | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|-----|--------------------|----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
|     |                    |          |                                 |                                                                           | ๒๕๖๑<br>(บาท) | ๒๕๖๒<br>(บาท) | ๒๕๖๓<br>(บาท) | ๒๕๖๔<br>(บาท) | ๒๕๖๕<br>(บาท) |                       |
| ๑   | แผนงานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                | โต๊ะทำงาน เก้าอี้ทำงาน โต๊ะทำงาน ฯลฯ                                      | -             | -             | -             | ๒๐,๐๐๐        | ๒๐,๐๐๐        | สป.                   |
| ๒   | แผนงานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                | เครื่องปรับอากาศแบบแขวน(ระบบ Inverter) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง | -             | -             | -             | ๑๐๘,๔๐๐       | -             | สป.                   |
| ๓   | แผนงานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                | เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง              | -             | -             | -             | ๑๗,๐๐๐        | -             | สป.                   |
| ๔   | แผนงานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                | เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง              | -             | -             | -             | ๔๕,๒๐๐        | -             | สป.                   |
| ๕   | แผนงานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                | เครื่องเสียงห้องประชุม ๑ ชุด                                              | -             | -             | -             | ๗๐,๐๐๐        | -             | สป.                   |
| ๖   | แผนงานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                | โต๊ะประชุม จำนวน ๑ ชุด                                                    | -             | -             | -             | ๑๐๐,๐๐๐       | -             | สป.                   |
| ๒   | แผนงานสาธารณสุข    | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง                   | -             | -             | -             | -             | ๕,๕๐๐         | สป.                   |
| ๓   | แผนงานการเกษตร     | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การเกษตร                | เครื่องพ่นหมอกควันจำนวน ๒ เครื่อง                                         | -             | -             | -             | -             | ๑๒๐,๐๐๐       | สป.                   |
| ๔   |                    |          |                                 |                                                                           |               |               |               |               |               |                       |
| รวม |                    |          |                                 |                                                                           | -             | -             | -             |               | ๑๔๕,๕๐๐       |                       |