



แผนพัฒนาตำบล (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แก้ไขครั้งที่ ๑

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ  
อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

## คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาตำบล (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ไปแล้วนั้น ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่ได้เปลี่ยนไป จึงมีเหตุจำเป็นที่ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นได้

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาตำบล (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑ ขึ้นเพื่อให้สามารถเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ

## สารบัญ

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| เรื่อง                                          | หน้า |
| คำนำ                                            | ก    |
| สารบัญ                                          | ข    |
| ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |      |
| - ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม            | ๖    |
| ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  |      |
| - บัญชีแผนพัฒนาตำบล(๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกะไขครั้งที่ ๑  | ๘    |

## ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

\*\*\*แก้ไขแผนพัฒนาตำบล (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๓๔

### หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ไปแล้วนั้น แต่ทั้งนี้เนื่องจากว่าองค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ให้ถูกต้องตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำ หมายเหตุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ มาจัดทำรายละเอียดที่มีความสอดคล้องหรือ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ โดยเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นใน การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔ และ ข้อ ๒๑ มาดำเนินการโดยอนุโลมและให้ใช้เป็นการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา กรณีองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นไม่อาจดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นดำเนินการตามที่เห็นสมควรและ ให้แนวทางดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วย รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ปัจจุบันได้มีประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

## รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ อำเภอบ้านเสาย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ รายละเอียดแก้ไขใหม่ ดังนี้

ข้อ ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (Strategy linkage) ความเชื่อมโยงในเชิงยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อกันเพื่อให้เกิดภาพรวม (Overview) การเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งในเชิงยุทธศาสตร์ โดยสามารถนำเข้าสู่รอยต่อที่เข้าหากันได้อย่างกลมกลืนแม้ว่าจะเรียกชื่อที่แตกต่างกันก็ตาม แต่ก็สามารถเดินทางไปด้วยกันได้ ในเชิงยุทธศาสตร์เป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ระดับมหภาคกับยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๓) การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) (๔) แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค (๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ (๖) ยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาคและยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย (๑) วิสัยทัศน์ (๒) ยุทธศาสตร์ (๓) เป้าประสงค์ (๔) ตัวชี้วัด (๕) ค่าเป้าหมาย (๖) กลยุทธ์ และ (๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ที่มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ดังกล่าว และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ด้วยโดยนำจุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ มาจัดทำรายละเอียดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมารายละเอียดดังนี้

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีสถานะเป็นแผนระดับที่ ๒ ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ และใช้เป็นกรอบสำหรับการจัดทำแผนระดับที่ ๓ เพื่อให้การดำเนินงานของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติตามกรอบระยะเวลาที่คาดหวังไว้ได้โดยพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ บัญญัติให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ส่งผลให้กรอบระยะเวลา ๕ ปีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เริ่มต้น ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นระยะ ๕ ปีที่สองของยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ การจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ อยู่บนความตั้งใจที่จะให้แผนมีจุดเน้นและเป้าหมายของการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมสามารถบ่งบอกทิศทางพัฒนาที่ชัดเจนที่ประเทศควรมุ่งไปในระยะ ๕ ปี ถัดไป โดยเป็นผลที่เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน ทั้งสถานะของทุนในมิติต่างๆ บทเรียนของการพัฒนาที่ผ่านมาตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยและเงื่อนไขที่จะมีอิทธิพลต่อสภาพพหุต่างๆ ของประเทศ รวมถึงการสนับสนุนให้ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางตั้งแต่ในขั้นตอนการกำหนดกรอบทิศทางของแผนไปจนถึงการยกร่างแผนนอกจากนี้ การจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยต้องเผชิญกับข้อจำกัดหลากหลายประการที่เป็นผลสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ซึ่งไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของประชากร แต่ยังส่งผลให้เกิด

เงื่อนไขทางเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม นอกจากนี้ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ยังเป็นช่วงเวลาที่แนวโน้มของการพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นการเป็นสังคมสูงวัยของประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ดังนั้น การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศท่ามกลางกระแสแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคงท่ามกลางความผันแปรที่เกิดขึ้นรอบด้าน และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ในการกำหนดทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ให้ประเทศสามารถก้าวข้ามความท้าทายต่างๆ เพื่อให้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ ได้อาศัยหลักการและแนวคิด ๔ ประการ ดังนี้

๑. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. การสร้างความสามารถในการ
๓. เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ
๔. การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว

### วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา

การพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ให้สามารถก้าวข้ามความท้าทายที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ จำเป็นจะต้องเร่งแก้ไขจุดอ่อนและข้อจำกัดของประเทศที่มีอยู่เดิม รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการรับมือกับความเสี่ยงสำคัญที่มาจากการเปลี่ยนแปลงของบริบททั้งจากภายนอกและภายใน ตลอดจนการเสริมสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันทั่วทั้งด้วยเหตุนี้ การกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” ซึ่งหมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพื่อมุ่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าวหน้าพลวัตของโลก และเกื้อหนุนให้คนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับการยกระดับกิจกรรมการผลิตและการให้บริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นโดยอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จึงกำหนดเป้าหมายหลักของการพัฒนาจำนวน ๕ ประการ ประกอบด้วย

๑. การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม มุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการสำคัญ ผ่านการผลักดันส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์พัฒนาการของสังคมยุคใหม่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยกับห่วงโซ่มูลค่าของภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศที่ส่งเสริมการค้าการลงทุนและนวัตกรรม

๒. การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ มุ่งพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม และเร่งรัดการเตรียมพร้อมกำลังคนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเอื้อต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันและความคุ้มครองทางสังคมที่สามารถส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต

๓. การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม มุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งในเชิงรายได้พื้นที่ ความมั่งคั่ง และการแข่งขันของภาคธุรกิจ ด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ

ผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและจัดให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในทุกพื้นที่ พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจให้เปิดกว้างและเป็นธรรม

**๔. การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริการไปสู่ความยั่งยืน** มุ่งลดการก่อมลพิษ ควบคู่ไปกับการผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ๒๕๙๓ และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ๒๖๐๘

**๕. การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่** มุ่งสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกลไกทางสถาบันที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงานของภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้อย่างทันเวลามีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาลเพื่อถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนาที่เอื้อให้เกิดการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จึงได้กำหนดหมุดหมายการพัฒนา จำนวน ๑๓ หมุดหมาย ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น” หรือมุ่งหวังจะ “มี” เพื่อสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” โดยหมุดหมายทั้ง ๑๓ ประการ แบ่งออกได้เป็น ๔ มิติ ดังนี้

#### ๑. มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย ประกอบไปด้วย

- หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
- หมุดหมายที่ ๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก
- หมุดหมายที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
- หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- หมุดหมายที่ ๖ ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน

#### ๒. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบไปด้วย

- หมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้
- หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม

#### ๓. มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ
- หมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#### ๔. มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ

หมวดหมู่ที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา  
แห่งอนาคต

หมวดหมู่ที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน


ความเชื่อมโยงระหว่างหมวดหมู่การพัฒนา กับเป้าหมายหลักแสดงไว้ในแผนภาพที่ ๓.๑ โดย  
หมวดหมู่การพัฒนาที่กำหนดขึ้นเป็นประเด็นที่มีลักษณะเชิงบูรณาการที่ครอบคลุมการพัฒนาตั้งแต่ในระดับต้น  
น้ำจนถึงปลายน้ำ และสามารถนำไปสู่ผลพัฒนาทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไป  
พร้อมๆ กัน ทำให้หมวดหมู่แต่ละประการสามารถสนับสนุนเป้าหมายหลักได้มากกว่าหนึ่งข้อ นอกจากนี้การ  
พัฒนาภายใต้แต่ละหมวดหมู่ไม่ได้แยกขาดจากกัน แต่มีการสนับสนุนหรือเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน


แผนภาพที่ ๓.๑ ความเชื่อมโยงระหว่างหมวดหมู่การพัฒนา กับเป้าหมายหลัก





ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (แก้ไขแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓)  
องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์





### ส่วนที่ ๓

บัญชีแผนพัฒนาตำบล (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
แก้ไขครั้งที่ ๑

รายละเอียดโครงการพัฒนาตำบล (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แก้ไขครั้งที่ ๑

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ

| ที่ | โครงการ                                                                    | วัตถุประสงค์                                 | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                             | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)       | ผลที่คาดว่าจะ<br>ได้รับ                                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     |                                                                            |                                              |                                                                            | ๒๕๖๖<br>(บาท) | ๒๕๖๗<br>(บาท) | ๒๕๖๘<br>(บาท) | ๒๕๖๙<br>(บาท) | ๒๕๗๐<br>(บาท) |                          |                                                                |                           |
| ๑   | ก่อสร้างถนน คสล.สายพัฒนาซอย ๔ ม.๑                                          | เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวก    | ถนน คสล.กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๙๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตร.ม.           | -             | ๕๐๐,๐๐๐       | -             | -             | -             | ระยะทางของถนน คสล.       | มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ประชาชนสามารถใช้สัญจรไป - มา ได้สะดวก | กองช่าง                   |
| ๒   | ปรับปรุงศาลา อพป.บ้านไรโน ม.๑                                              | เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมหมู่บ้าน             | ทำการต่อเติมห้องสำหรับรองรับการจัดการประชุมของหมู่บ้านหรือหน่วยงานที่มาใช้ | -             | ๓๐๐,๐๐๐       | -             | -             | -             | ร้อยละของผู้เข้าประชุม   | มีศาลาที่สามารถใช้รองรับการประชุม                              | กองช่าง                   |
| ๓   | ก่อสร้างถนนลูกรังสายทุ่งแฝกซอย ๑ ม.๑                                       | เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวก    | ถนน ลูกรังกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๘๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตร.ม.       | -             | ๒๐๐,๐๐๐       | -             | -             | -             | ระยะทางของถนน            | มีถนนที่ประชาชนสามารถใช้สัญจรไป - มา ได้สะดวก                  | กองช่าง                   |
| ๔   | ควดคอนกรีตพร้อมกำแพง คสล.ปากท่อระบายน้ำ ถนนสายเพชรเกษม - หนองซอณเลื้อย ม.๑ | เพื่อลดแรงกัดเซาะของน้ำและไม่ทำให้ถนนเสียหาย | ทำการควดคอนกรีตบริเวณปากท่อ จำนวน ๑ จุด                                    | -             | ๔๐,๐๐๐        | -             | -             | -             | ร้อยละของความเสียหายลดลง | ถนนและท่อระบายน้ำไม่พังเสียหายจากน้ำกัดเซาะ                    | กองช่าง                   |
| ๕   | ควดคอนกรีตพร้อมกำแพง คสล.ปากท่อระบายน้ำ ถนนสายไรโน-น้ำตก ม.๑               | เพื่อลดแรงกัดเซาะของน้ำและไม่ทำให้ถนนเสียหาย | ทำการควดคอนกรีตบริเวณปากท่อ จำนวน ๒ จุด                                    | -             | ๒๕,๐๐๐        | -             | -             | -             | ร้อยละของความเสียหายลดลง | ถนนและท่อระบายน้ำไม่พังเสียหายจากน้ำกัดเซาะ                    | กองช่าง                   |
| ๖   | ควดคอนกรีตพร้อมกำแพง คสล.ปากท่อระบายน้ำ ถนนสายไรโน-พุสำโหร ม.๑             | เพื่อลดแรงกัดเซาะของน้ำและไม่ทำให้ถนนเสียหาย | ทำการควดคอนกรีตบริเวณปากท่อ จำนวน ๑ จุด                                    | -             | ๑๐,๐๐๐        | -             | -             | -             | ร้อยละของความเสียหายลดลง | ถนนและท่อระบายน้ำไม่พังเสียหายจากน้ำกัดเซาะ                    | กองช่าง                   |

รายละเอียดโครงการพัฒนาตำบล (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แก้ไขครั้งที่ ๑

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ

| ที่ | โครงการ                                                                          | วัตถุประสงค์                                                            | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                 | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                   | ผลที่คาดว่าจะ<br>ได้รับ                                                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     |                                                                                  |                                                                         |                                                                | ๒๕๖๖<br>(บาท) | ๒๕๖๗<br>(บาท) | ๒๕๖๘<br>(บาท) | ๒๕๖๙<br>(บาท) | ๒๕๗๐<br>(บาท) |                                      |                                                                             |                           |
| ๗   | ดาดคอนกรีตพร้อมกำแพง<br>คสล.ปากท่อระบายน้ำ<br>ถนนสายพัฒนาซอย ๑<br>ม.๑            | เพื่อลดแรงกัดเซาะ<br>ของน้ำและไม่ทำให้<br>ถนนเสียหาย                    | ทำการดาดคอนกรีตบริเวณ<br>ปากท่อ จำนวน ๒ จุด                    | -             | ๓๐,๐๐๐        | -             | -             | -             | ร้อยละ<br>ของความ<br>เสียหาย<br>ลดลง | ถนนและท่อ<br>ระบายน้ำไม่พัง<br>เสียหายจากน้ำ<br>กัดเซาะ                     | กองช่าง                   |
| ๘   | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม<br>คสล. ฝายยายหรีด ม.๒                                     | เพื่อลดแรงน้ำและ<br>เพิ่มประสิทธิภาพ<br>การระบายน้ำให้<br>สะดวกยิ่งขึ้น | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขนาด<br>๒.๔x๒.๔x๖.๐๐ ม.จำนวน ๒ ช่อง       | ๑,๒๒๕,๐๐๐     | -             | -             | -             | -             | ร้อยละ<br>ของความ<br>เสียหาย<br>ลดลง | สามารถระบายน้ำ<br>ได้ดีในฤดูน้ำหลาก<br>และลดความรุนแรง<br>ของกระแสน้ำ       | กองช่าง                   |
| ๙   | ก่อสร้างถนน คสล.สาย<br>ซอย ๘ ม.๒                                                 | เพื่อให้ประชาชน<br>สามารถใช้สัญจรไป<br>มาได้สะดวก                       | ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๙๐ ม.<br>หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตร.ม. | -             | -             | ๕๐๐,๐๐๐       | -             | -             | ระยะทาง<br>ของถนน<br>คสล.            | มีถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็กที่<br>ประชาชนสามารถ<br>สัญจรไป - มา ได้<br>สะดวก | กองช่าง                   |
| ๑๐  | ปรับปรุงศาลา<br>อเนกประสงค์ประจำ<br>หมู่บ้าน ม.๒                                 | เพื่อรองรับการจัด<br>ประชุมหรืองานอื่นๆ<br>ของประชาชนในพื้นที่          | ทำการเปลี่ยนหลังคา ติผ้าพร้อม<br>ติดตั้งระบบไฟฟ้าและทาสี       | -             | ๕๐๐,๐๐๐       | -             | -             | -             | ร้อยละของ<br>ผู้เข้า<br>ประชุม       | มีสถานที่รองรับ<br>การจัดการประชุม<br>ของหมู่บ้าน                           | กองช่าง                   |
| ๑๑  | ดาดคอนกรีตพร้อมก่อสร้าง<br>กำแพงปากท่อถนนสายไร่<br>ใน-หนองไม้คำ(สระประปา)<br>ม.๒ | เพื่อลดแรงกัดเซาะ<br>ของน้ำและไม่ทำให้<br>ถนนเสียหาย                    | ทำการดาดคอนกรีตบริเวณ<br>ปากท่อ จำนวน ๑ จุด                    | -             | ๒๐,๐๐๐        | -             | -             | -             | ร้อยละของ<br>ความ<br>เสียหาย<br>ลดลง | ถนนและท่อ<br>ระบายน้ำไม่พัง<br>เสียหายจากน้ำกัด<br>เซาะ                     | กองช่าง                   |
| ๑๒  | ดาดคอนกรีตพร้อม<br>ก่อสร้างกำแพงปากท่อ<br>ถนนสายแสงทองซอย ๘<br>ม.๒               | เพื่อลดแรงกัดเซาะ<br>ของน้ำและไม่ทำให้<br>ถนนเสียหาย                    | ทำการดาดคอนกรีตบริเวณ<br>ปากท่อ จำนวน ๑ จุด                    | -             | ๒๐,๐๐๐        | -             | -             | -             | ร้อยละ<br>ของความ<br>เสียหาย<br>ลดลง | ถนนและท่อ<br>ระบายน้ำไม่พัง<br>เสียหายจากน้ำ<br>กัดเซาะ                     | กองช่าง                   |

รายละเอียดโครงการพัฒนาตำบล (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แก้ไขครั้งที่ ๑

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ

| ที่ | โครงการ                                                                          | วัตถุประสงค์                                                            | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                                                     | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                   | ผลที่คาดว่าจะ<br>ได้รับ                                                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     |                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                    | ๒๕๖๖<br>(บาท) | ๒๕๖๗<br>(บาท) | ๒๕๖๘<br>(บาท) | ๒๕๖๙<br>(บาท) | ๒๕๗๐<br>(บาท) |                                      |                                                                             |                           |
| ๑๓  | วางท่อระบายน้ำพร้อม<br>ดาดคอนกรีตกำแพงปาก<br>ท่อถนนสายเพชรเกษม-<br>แสงทอง ม.๒    | เพื่อให้การระบายน้ำ<br>ได้สะดวก                                         | ทำการวางท่อพร้อมดาดคอนกรีต<br>บริเวณปากท่อ จำนวน ๑ จุด                                                                                             | -             | ๖๐,๐๐๐        | -             | -             | -             | ร้อยละของ<br>ความ<br>เสียหาย<br>ลดลง | ถนนและท่อ<br>ระบายน้ำไม่พัง<br>เสียหายจากน้ำกัด<br>เซาะ                     | กองช่าง                   |
| ๑๔  | ก่อสร้างถนน คสล.สาย<br>อำพันอินคร ม.๓                                            | เพื่อให้ประชาชน<br>สามารถสัญจรไป –<br>มา ได้สะดวก                       | โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง<br>๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หรือ<br>พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า<br>๗๖๐ ตารางเมตร | -             | -             | ๕๐๐,๐๐๐       | -             | -             | ระยะทาง<br>ของถนน<br>คสล.            | มีถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็กที่<br>ประชาชนสามารถ<br>สัญจรไป – มา ได้<br>สะดวก | กองช่าง                   |
| ๑๕  | ก่อสร้างระบบประปาหอ<br>ถึงสูงประปาหมู่บ้าน<br>บ้านยุบหวาย<br>บริเวณสระตาเก่า ม.๓ | เพื่อขยายเขตระบบ<br>ประปาหมู่บ้านให้<br>ครอบคลุมพื้นที่ให้<br>มากที่สุด | ทำการก่อสร้างระบบประปาหอถึงสูง<br>ขนาดเล็กและระบบปั้มน้ำพร้อม<br>ระบบไฟและวางท่อขยายเขตระบบ<br>ประปา                                               | -             | ๔๘๐,๐๐๐       | -             | -             | -             | จำนวนผู้ใช้<br>น้ำ                   | มีถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็กที่<br>ประชาชนสามารถ<br>สัญจรไป – มา ได้<br>สะดวก | กองช่าง                   |
| ๑๖  | ก่อสร้างถนน คสล.ไรโน -<br>หนองไม้ดำ ม.๓                                          | เพื่อให้ประชาชน<br>สามารถสัญจรไป –<br>มา ได้สะดวก                       | โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง<br>๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หรือ<br>พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า<br>๗๖๐ ตารางเมตร | -             | -             | ๕๐๐,๐๐๐       | -             | -             | ระยะทาง<br>ของถนน<br>คสล.            | มีถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็กที่<br>ประชาชนสามารถ<br>สัญจรไป – มา ได้<br>สะดวก | กองช่าง                   |
| ๑๗  | ก่อสร้างถนน คสล.สาย<br>หนองไม้ดำ - ยุบหวาย<br>สาย ๑ ม.๓ (ไปฝาย) ม.๓              | เพื่อให้ประชาชน<br>สามารถใช้สัญจรไป<br>มาได้สะดวก                       | โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง<br>๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หรือ<br>พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า<br>๗๖๐ ตารางเมตร | -             | -             | ๕๐๐,๐๐๐       | -             | -             | ระยะทาง<br>ของถนน<br>คสล.            | มีถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็กที่<br>ประชาชนสามารถ<br>สัญจรไป – มา ได้<br>สะดวก | กองช่าง                   |

รายละเอียดโครงการพัฒนาตำบล (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แก้ไขครั้งที่ ๑

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ

| ที่ | โครงการ                                                                        | วัตถุประสงค์                                         | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                          | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                   | ผลที่คาดว่าจะ<br>ได้รับ                                                    | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     |                                                                                |                                                      |                                                                                         | ๒๕๖๖<br>(บาท) | ๒๕๖๗<br>(บาท) | ๒๕๖๘<br>(บาท) | ๒๕๖๙<br>(บาท) | ๒๕๗๐<br>(บาท) |                                      |                                                                            |                           |
| ๑๘  | ก่อสร้างถนนลูกรัง<br>บ้านยายเขียว ซอย ๓<br>ม.๓                                 | เพื่อให้ประชาชน<br>สามารถใช้สัญจรไป<br>มาได้สะดวก    | ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร<br>ยาว ๒๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่<br>น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตร.ม. | -             | -             | -             | ๒๐๐,๐๐๐       | -             | ระยะทาง<br>ของถนน                    | มีถนนที่<br>ประชาชน<br>สามารถสัญจรไป<br>- มา ได้สะดวก                      | กองช่าง                   |
| ๑๙  | ยกруппถนนสายบ้าน<br>นายเล็ก สุนทรโรภาส ม.๓                                     | เพื่อให้ประชาชน<br>สามารถสัญจรไป -<br>มา ได้สะดวก    | ก่อสร้างถนน กว้าง ๔ เมตร<br>ยาว ๑๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่<br>น้อยกว่า ๕๖๐ ตร.ม.         | -             | -             | -             | ๑๐๐,๐๐๐       | -             | ระยะทาง<br>ของถนน                    | มีถนนที่<br>ประชาชน<br>สามารถสัญจรไป<br>- มา ได้สะดวก                      | กองช่าง                   |
| ๒๐  | ดาดคอนกรีตพร้อม<br>ก่อสร้างกำแพงปากท่อ<br>ถนนสายราษฎร์บูรณะ -<br>หนองพิบูล ม.๔ | เพื่อลดแรงกัดเซาะ<br>ของน้ำและไม่ทำให้<br>ถนนเสียหาย | ทำการดาดคอนกรีตบริเวณ<br>ปากท่อ จำนวน ๑ จุด                                             | -             | ๑๕,๐๐๐        | -             | -             | -             | ร้อยละ<br>ของความ<br>เสียหาย<br>ลดลง | มีถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็กที่<br>ประชาชน<br>สามารถสัญจรไป<br>- มา ได้สะดวก | กองช่าง                   |
| ๒๑  | ดาดคอนกรีตพร้อม<br>ก่อสร้างกำแพงปากท่อ<br>ถนนสายเพชรเกษม -<br>ดาราสมุทร ม.๔    | เพื่อลดแรงกัดเซาะ<br>ของน้ำและไม่ทำให้<br>ถนนเสียหาย | ทำการดาดคอนกรีตบริเวณ<br>ปากท่อ จำนวน ๑ จุด                                             | -             | ๑๕๐,๐๐๐       | -             | -             | -             | ร้อยละ<br>ของความ<br>เสียหาย<br>ลดลง | ถนนและท่อ<br>ระบายน้ำไม่พัง<br>เสียหายจากน้ำ<br>กัดเซาะ                    | กองช่าง                   |
| ๒๒  | ก่อสร้างถนน คสล.สาย<br>เพชรเกษม-ราษฎร์บูรณะ<br>ตัดใหม่ ม.๔                     | เพื่อให้ประชาชน<br>สามารถใช้สัญจรไป<br>มาได้สะดวก    | ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร<br>ยาว ๑๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่<br>น้อยกว่า ๗๖๐ ตร.ม.            | -             | ๕๐๐,๐๐๐       | ๕๐๐,๐๐๐       | ๕๐๐,๐๐๐       | -             | ระยะทาง<br>ของถนน<br>คสล.            | มีถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็กที่<br>ประชาชน<br>สามารถสัญจรไป<br>- มา ได้สะดวก | กองช่าง                   |

รายละเอียดโครงการพัฒนาตำบล (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แก้ไขครั้งที่ ๑

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ

| ที่ | โครงการ                                                | วัตถุประสงค์                                            | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                               | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)        | ผลที่คาดว่าจะ<br>จะได้รับ                                                   | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     |                                                        |                                                         |                                                                              | ๒๕๖๖<br>(บาท) | ๒๕๖๗<br>(บาท) | ๒๕๖๘<br>(บาท) | ๒๕๖๙<br>(บาท) | ๒๕๗๐<br>(บาท) |                           |                                                                             |                           |
| ๒๓  | ก่อสร้างถนน คสล.สาย<br>ดาราสมุทร - คลองไข่น้ำ<br>ม.๔   | เพื่อให้ประชาชน<br>สามารถใช้สัญจรไป<br>มาได้สะดวก       | ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร<br>ยาว ๑๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่<br>น้อยกว่า ๗๖๐ ตร.ม. | -             | ๕๐๐,๐๐๐       | ๕๐๐,๐๐๐       | ๕๐๐,๐๐๐       | -             | ระยะทาง<br>ของถนน<br>คสล. | มีถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็กที่<br>ประชาชนสามารถ<br>สัญจรไป - มา ได้<br>สะดวก | กองช่าง                   |
| ๒๔  | ยกถนนสายราษฎร์<br>บูรณะตัดใหม่ (ข้าง ศพด.)<br>ม.๔      | เพื่อให้ประชาชน<br>สามารถใช้สัญจรไป<br>มาได้สะดวก       | ถนน กว้าง ๔ เมตร<br>ยาว ๓๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่<br>น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตร.ม.    | -             | -             | -             | -             | ๓๐๐,๐๐๐       | ระยะทาง<br>ของถนน         | มีถนนที่ประชาชน<br>สามารถใช้สัญจรไป<br>- มา ได้สะดวก                        | กองช่าง                   |
| ๒๕  | ปรับปรุงท่อประปา<br>ซอยแสงสุข ม.๕                      | เพื่อปรับปรุง<br>ประสิทธิภาพการจ่าย<br>น้ำประปาหมู่บ้าน | เปลี่ยนท่อประปา พีวีซีขนาด ๒ นิ้ว<br>ยาว ๖๐๐ เมตร                            | -             | -             | ๕๕,๐๐๐        | -             | -             | จำนวนผู้ใช้<br>น้ำ        | มีท่อประปาที่<br>สามารถจ่าย<br>น้ำประปาได้                                  | กองช่าง                   |
| ๒๖  | ปรับปรุงท่อประปา<br>สวนมะพร้าวสารวัตร<br>ประกายฟ้า ม.๕ | เพื่อปรับปรุง<br>ประสิทธิภาพการจ่าย<br>น้ำประปาหมู่บ้าน | เปลี่ยนท่อประปา พีวีซีขนาด ๒ นิ้ว<br>ยาว ๒๕๐ ม.                              | -             | -             | ๓๐,๐๐๐        | -             | -             | จำนวนผู้ใช้<br>น้ำ        | มีท่อประปาที่<br>สามารถจ่าย<br>น้ำประปาได้                                  | กองช่าง                   |
| ๒๗  | ปรับปรุงท่อประปาซอย<br>ตันกระโดน - หินเทิน ๑<br>ม.๕    | เพื่อปรับปรุง<br>ประสิทธิภาพการจ่าย<br>น้ำประปาหมู่บ้าน | เปลี่ยนท่อประปา พีวีซีขนาด ๒ นิ้ว<br>ยาว ๑,๙๐๐ ม.                            | -             | -             | -             | ๑๗๐,๐๐๐       | -             | จำนวนผู้ใช้<br>น้ำ        | มีท่อประปาที่<br>สามารถจ่าย<br>น้ำประปาได้                                  | กองช่าง                   |
| ๒๘  | ปรับปรุงท่อประปา<br>หินเทิน - ร้านคุณตัน ม.๕           | เพื่อปรับปรุง<br>ประสิทธิภาพการจ่าย<br>น้ำประปาหมู่บ้าน | เปลี่ยนท่อประปา พีวีซีขนาด ๒ นิ้ว<br>ยาว ๑,๐๐๐ ม.                            | -             | -             | -             | ๑๐๐,๐๐๐       | -             | จำนวนผู้ใช้<br>น้ำ        | มีท่อประปาที่<br>สามารถจ่าย<br>น้ำประปาได้                                  | กองช่าง                   |
| ๒๙  | ปรับปรุงท่อประปาสายไร่<br>แขก-ประปาหมู่ ๖ ม.๕          | เพื่อปรับปรุง<br>ประสิทธิภาพการจ่าย<br>น้ำประปาหมู่บ้าน | เปลี่ยนท่อประปา พีวีซีขนาด ๒ นิ้ว<br>ยาว ๕๕๐ ม.                              | -             | -             | -             | ๕๐,๐๐๐        | -             | จำนวนผู้ใช้<br>น้ำ        | มีท่อประปาที่<br>สามารถจ่าย<br>น้ำประปาได้                                  | กองช่าง                   |



รายละเอียดโครงการพัฒนาตำบล (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

แก้ไขครั้งที่ ๑

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ

| ที่ | โครงการ                                                                       | วัตถุประสงค์                                         | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                       | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                   | ผลที่คาดว่าจะ<br>ได้รับ                                                    | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     |                                                                               |                                                      |                                                                                      | ๒๕๖๖<br>(บาท) | ๒๕๖๗<br>(บาท) | ๒๕๖๘<br>(บาท) | ๒๕๖๙<br>(บาท) | ๒๕๗๐<br>(บาท) |                                      |                                                                            |                           |
| ๓๐  | วางระบายน้ำถนน<br>เพชรเกษม - หินเทิน ม.๕                                      | เพื่อให้การระบายน้ำ<br>ได้สะดวก                      | ทำวางระบายน้ำคอนกรีต<br>ระยะทาง ๒๕๐ ม.                                               | -             | ๕๐๐,๐๐๐       | -             | -             | -             | ร้อยละ<br>ของความ<br>เสียหาย<br>ลดลง | สามารถระบาย<br>น้ำได้ดีขึ้น                                                | กองช่าง                   |
| ๓๑  | ดาดคอนกรีตพร้อมเรียง<br>หินหน้าท่อระบายน้ำสาย<br>ถนนเพชรเกษม - หินเทิน<br>ม.๕ | เพื่อลดแรงกัดเซาะ<br>ของน้ำและไม่ทำให้<br>ถนนเสียหาย | ทำการดาดคอนกรีตบริเวณ<br>ปากท่อ จำนวน ๑ จุด                                          | ๑๐๐,๐๐๐       | -             | -             | -             | -             | ร้อยละ<br>ของความ<br>เสียหาย<br>ลดลง | ถนนและท่อ<br>ระบายน้ำไม่พัง<br>เสียหายจากน้ำ<br>กัดเซาะ                    | กองช่าง                   |
| ๓๒  | วางระบายน้ำข้าง<br>ร.บ้านหินเทิน ม.๕                                          | เพื่อให้การระบายน้ำ<br>ได้สะดวก                      | ทำวางระบายน้ำคอนกรีต<br>ระยะทาง ๑๐๐ ม.                                               | -             | -             | ๒๐๐,๐๐๐       | -             | -             | ร้อยละ<br>ของความ<br>เสียหาย<br>ลดลง | สามารถระบาย<br>น้ำได้ดีขึ้น                                                | กองช่าง                   |
| ๓๓  | ถนน คสล.ฝายน้ำล้น<br>ประปาหน้าอนามัย<br>บ้านหินเทิน ม.๕                       | เพื่อให้ประชาชน<br>สามารถใช้สัญจรไป<br>มาได้สะดวก    | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร<br>ยาว ๑๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่<br>น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม. | -             | -             | ๓๓๐,๐๐๐       | -             | -             | ระยะทาง<br>ของถนน<br>คสล.            | มีถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็กที่<br>ประชาชน<br>สามารถสัญจรไป<br>- มา ได้สะดวก | กองช่าง                   |
| ๓๔  | ยกुरुปถนนสายซังชะมวง -<br>สามหนอง ม.๖                                         | เพื่อให้ประชาชน<br>สามารถสัญจรไป -<br>มา ได้สะดวก    | ก่อสร้างถนน กว้าง ๔ เมตร<br>ยาว ๓๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่<br>น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตร.ม.    | -             | ๓๐๐,๐๐๐       | -             | -             | -             | ระยะทาง<br>ของถนน                    | มีถนนที่ประชาชน<br>สามารถสัญจรไป<br>- มา ได้สะดวก                          | กองช่าง                   |
| ๓๕  | ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน<br>(บ้านน้ำโล) ม.๖                                      | เพื่อเพิ่มแรงส่งน้ำ<br>ของประปาหมู่บ้าน              | ทำการเพิ่มความสูงของแท่น<br>ประปาหมู่บ้านให้เพิ่มขึ้น ๓ ม.                           | -             | ๑๕๐,๐๐๐       | -             | -             | -             | จำนวน<br>ผู้ใช้น้ำ                   | ประชาชนมี<br>น้ำประปาที่ไหล<br>แรงขึ้น                                     | กองช่าง                   |

## รายละเอียดโครงการพัฒนาตำบล (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แก้ไขครั้งที่ ๑

## องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ

| ที่ | โครงการ                                               | วัตถุประสงค์                                      | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                  | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                                 | ผลที่คาดว่าจะ<br>จะได้รับ                                                   | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     |                                                       |                                                   |                                                                                 | ๒๕๖๖<br>(บาท) | ๒๕๖๗<br>(บาท) | ๒๕๖๘<br>(บาท) | ๒๕๖๙<br>(บาท) | ๒๕๗๐<br>(บาท) |                                                    |                                                                             |                           |
| ๓๖  | ก่อสร้างถนน คสล.สาย<br>ซังชะมวง - หนองปลาไหล<br>ม.๖   | เพื่อให้ประชาชน<br>สามารถใช้สัญจรไป<br>มาได้สะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง ๔ เมตร<br>ยาว ๑๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่<br>น้อยกว่า ๗๖๐ ตร.ม. | -             | ๕๐๐,๐๐๐       | ๕๐๐,๐๐๐       | ๕๐๐,๐๐๐       | -             | ระยะทาง<br>ของถนน<br>คสล.                          | มีถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็กที่<br>ประชาชนสามารถ<br>สัญจรไป - มา ได้<br>สะดวก | กองช่าง                   |
| ๓๗  | ก่อสร้างถนน คสล.สาย<br>ซังชะมวง - สามหนอง<br>ม.๖      | เพื่อให้ประชาชน<br>สามารถใช้สัญจรไป<br>มาได้สะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง ๔ เมตร<br>ยาว ๑๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่<br>น้อยกว่า ๗๖๐ ตร.ม. | -             | -             | ๕๐๐,๐๐๐       | -             | ๕๐๐,๐๐๐       | ระยะทาง<br>ของถนน<br>คสล.                          | มีถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็กที่<br>ประชาชนสามารถ<br>สัญจรไป - มา ได้<br>สะดวก | กองช่าง                   |
| ๓๘  | ก่อสร้างรางระบายน้ำสาย<br>เพชรเกษม - ดันกระโดน<br>ม.๖ | เพื่อให้การระบายน้ำ<br>ได้สะดวก                   | ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ<br>คอนกรีตระยะทาง ๑๕๐ ม.                               | -             | -             | ๒๐๐,๐๐๐       | -             | -             | ร้อยละ<br>ความ<br>เสียหาย<br>ลดลง                  | สามารถระบายน้ำ<br>ได้ดีขึ้น                                                 | กองช่าง                   |
| ๓๙  | ก่อสร้างถนน คสล.สาย<br>ซังชะมวง - นาทาหรีด<br>ม.๖     | เพื่อให้ประชาชน<br>สามารถใช้สัญจรไป<br>มาได้สะดวก | ก่อสร้างถนน กว้าง ๔ เมตร<br>ยาว ๑๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่<br>น้อยกว่า ๗๖๐ ตร.ม. | -             | -             | -             | ๕๐๐,๐๐๐       | ๕๐๐,๐๐๐       | ระยะทาง<br>ของถนน<br>คสล.                          | มีถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็กที่<br>ประชาชนสามารถ<br>สัญจรไป - มา ได้<br>สะดวก | กองช่าง                   |
| ๔๐  | ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำ<br>ล้นห้วยตะเคียน ม.๖           | เพื่อสามารถกักเก็บ<br>น้ำไว้ใช้ได้                | ทำการซ่อมแซมตัวอาคาร<br>กว้าง ๔ เมตร และ ยาว ๑๒ เมตร                            | ๒๕๘,๐๐๐       | -             | -             | -             | -             | ร้อยละของ<br>แหล่งน้ำที่<br>ใช้สำหรับ<br>การอุปโภค | มีฝายที่สามารถ<br>กักเก็บน้ำได้                                             | กองช่าง                   |

รายละเอียดโครงการพัฒนาตำบล (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แก้ไขครั้งที่ ๑

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ

| ที่ | โครงการ                                                                                 | วัตถุประสงค์                                      | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                           | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                                 | ผลที่คาดว่าจะ<br>ได้รับ                                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     |                                                                                         |                                                   |                                                                          | ๒๕๖๖<br>(บาท) | ๒๕๖๗<br>(บาท) | ๒๕๖๘<br>(บาท) | ๒๕๖๙<br>(บาท) | ๒๕๗๐<br>(บาท) |                                                    |                                                             |                           |
| ๔๑  | ก่อสร้างรางระบายน้ำ<br>สายไรโน - หินหลัก ม.๑                                            | เพื่อให้การระบายน้ำ<br>ได้สะดวก                   | ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ                                                 | ๗๖,๐๐๐        | -             | -             | -             | -             | ร้อยละ<br>ความ<br>เสียหาย<br>ลดลง                  | สามารถระบาย<br>น้ำได้ดีขึ้น                                 | กองช่าง                   |
| ๔๒  | วางท่อระบายน้ำถนน<br>สายไรโน - หินหลัก ม.๑                                              | เพื่อให้การระบายน้ำ<br>ได้สะดวก                   | ทำการวางท่อ คสล.ขนาด<br>เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ม.<br>จำนวน ๗ ท่อน            | ๔๗,๐๐๐        | -             | -             | -             | -             | ร้อยละ<br>ของความ<br>เสียหาย<br>ลดลง               | สามารถระบาย<br>น้ำได้ดีขึ้น                                 | กองช่าง                   |
| ๔๓  | ซ่อมแซมบล็อกริวดคอนกรีต<br>ถนนสายเพชรเกษม –<br>ยุบห้วย (บ้านนายสุเทพ<br>มะพร้าวขาว) ม.๓ | เพื่อให้การระบายน้ำ<br>ได้สะดวก                   | ทำการซ่อมแซมโดยการเท<br>คอนกรีตผสมเสร็จปริมาณ ๕ ลบ.ม.                    | ๒๔,๐๐๐        | -             | -             | -             | -             | ร้อยละ<br>ของการ<br>ระบายน้ำ<br>สะดวกขึ้น          | สามารถระบาย<br>น้ำได้ดีขึ้น                                 | กองช่าง                   |
| ๔๔  | วางท่อระบายน้ำถนนสาย<br>ตันกระโดน - สามหนอง<br>หมู่ ๖                                   | เพื่อให้การระบายน้ำ<br>ได้สะดวก                   | ทำการวางท่อ คสล.ขนาด<br>เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘ ม.จำนวน<br>๗ ท่อน           | -             | ๔๐,๐๐๐        | -             | -             | -             | ร้อยละ<br>ของการ<br>ระบายน้ำ<br>สะดวกขึ้น          | สามารถระบาย<br>น้ำได้ดีขึ้น                                 | กองช่าง                   |
| ๔๕  | โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ<br>เพื่อการอุปโภคและบริโภค<br>ในเขต<br>ตำบลแสงอรุณ                | เพื่อสามารถกักเก็บ<br>น้ำไว้ใช้ได้                | ทำการขุดลอกวัชพืชและดินที่ทำ<br>ให้ฝายตื้นเขินในเขต<br>ตำบลแสงอรุณ       | ๒๐๐,๐๐๐       | ๒๐๐,๐๐๐       | ๒๐๐,๐๐๐       | ๒๐๐,๐๐๐       | ๒๐๐,๐๐๐       | ร้อยละของ<br>แหล่งน้ำที่<br>ใช้สำหรับ<br>การอุปโภค | มีแหล่งน้ำที่<br>สามารถกักเก็บ<br>น้ำได้                    | กองช่าง                   |
| ๔๖  | โครงการซ่อมแซม<br>ถนนลาดยาง สายเพชร<br>เกษม - ตันกระโดน หมู่ ๖                          | เพื่อให้ประชาชน<br>สามารถใช้สัญจรไป<br>มาได้สะดวก | ซ่อมถนน กว้าง ๕ เมตร<br>ยาว ๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย<br>กว่า ๒๕ ตร.ม. | ๓๙,๐๐๐        | -             | -             | -             | -             | ระยะทาง<br>ของถนน                                  | มีถนนลาดยางที่<br>ประชาชนสามารถ<br>สัญจรไป – มา<br>ได้สะดวก | กองช่าง                   |

## รายละเอียดโครงการพัฒนาตำบล (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แก้ไขครั้งที่ ๑

## องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ

| ที่ | โครงการ                                              | วัตถุประสงค์                              | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                            | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)            | ผลที่คาดว่าจะ<br>ได้รับ                                    | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     |                                                      |                                           |                                                                           | ๒๕๖๖<br>(บาท) | ๒๕๖๗<br>(บาท) | ๒๕๖๘<br>(บาท) | ๒๕๖๙<br>(บาท) | ๒๕๗๐<br>(บาท) |                               |                                                            |                           |
| ๔๗  | โครงการซ่อมแซมถนนสายประชาพูลโชค หมู่ ๔               | เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวก | ซ่อมถนน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตร.ม.       | ๑๐๙,๐๐๐       | -             | -             | -             | -             | ระยะทางของถนน                 | มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ประชาชนสามารถสัญจรไป - มาได้สะดวก | กองช่าง                   |
| ๔๘  | วางท่อระบายน้ำถนนสายไรโน - หินหลัก หมู่ ๑ บ้านไรโน   | เพื่อให้การระบายน้ำได้สะดวก               | ทำการวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ม. จำนวน ๗ ท่อน                    | ๔๖,๐๐๐        | -             | -             | -             | -             | ร้อยละของการระบายน้ำสะดวกขึ้น | สามารถระบายน้ำได้ดีขึ้น                                    | กองช่าง                   |
| ๔๙  | วางระบายน้ำถนนสายไรโน - หินหลัก หมู่ ๑ บ้านไรโน      | เพื่อให้การระบายน้ำได้สะดวก               | ทำวางระบายน้ำพร้อมเทคอนกรีตบริเวณไหล่ทางพร้อมปรับปรุงผิวจราจรโดยเทคอนกรีต | ๗๕,๐๐๐        | -             | -             | -             | -             | ร้อยละของการระบายน้ำสะดวกขึ้น | สามารถระบายน้ำได้ดีขึ้น                                    | กองช่าง                   |
| ๕๐  | ซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายแสงทอง ซอย ๓ หมู่ ๒ บ้านแสงทอง   | เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวก | ลงลูกรังจำนวน ๓๒ ลบ.ม ระยะทาง ๒๐ เมตร พร้อมไถเกลี่ย                       | ๖,๓๐๐         | -             | -             | -             | -             | ระยะทางของถนน                 | มีถนนลูกรังที่ประชาชนสามารถสัญจรไป - มาได้สะดวก            | กองช่าง                   |
| ๕๑  | ซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายไรโน - หินหลัก หมู่ ๒ บ้านแสงทอง | เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวก | ลงลูกรังจำนวน ๑๖ ลบ.ม ระยะทาง ๔ เมตร พร้อมไถเกลี่ย                        | ๓,๑๐๐         | -             | -             | -             | -             | ระยะทางของถนน                 | มีถนนลูกรังที่ประชาชนสามารถสัญจรไป - มาได้สะดวก            | กองช่าง                   |
| ๕๒  | ซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายเพชรเกษม - ยุบห้วย หมู่ ๓        | เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวก | เทคอนกรีตบริเวณไหล่ทาง ๔.๕ ลบ.ม.                                          | ๒๘,๐๐๐        | -             | -             | -             | -             | ระยะทางของถนน                 | มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ประชาชนสามารถสัญจรไป - มาได้สะดวก | กองช่าง                   |

รายละเอียดโครงการพัฒนาตำบล (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แก้ไขครั้งที่ ๑

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ

| ที่ | โครงการ                                                                    | วัตถุประสงค์                                      | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                      | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                        | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     |                                                                            |                                                   |                                                                     | ๒๕๖๖<br>(บาท) | ๒๕๖๗<br>(บาท) | ๒๕๖๘<br>(บาท) | ๒๕๖๙<br>(บาท) | ๒๕๗๐<br>(บาท) |                                           |                                                                            |                           |
| ๕๓  | ซ่อมแซมบล็อคอนกรีต<br>ถนนสายเพชรเกษม –<br>ยุบหวาย (บ้านนายสุเทพ)<br>หมู่ ๓ | เพื่อให้ประชาชน<br>สามารถใช้สัญจรไป<br>มาได้สะดวก | เทคอนกรีตผสมเสร็จ ๕ ลบ.ม.<br>พร้อมลูกรัง ๑๖ ลบ.ม.                   | ๒๒,๐๐๐        | -             | -             | -             | -             | ระยะทาง<br>ของถนน                         | มีถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็กที่<br>ประชาชนสามารถ<br>สัญจรไป – มา<br>ได้สะดวก | กองช่าง                   |
| ๕๔  | งานวางหินทรายระบายน้ำ<br>ถนนสายเพชรเกษม –<br>หินเทิน หมู่ ๕                | เพื่อให้การระบายน้ำ<br>ได้สะดวก                   | ทำการลงหินใหญ่และเทคอนกรีต<br>จำนวน ๕ ลบ.ม.<br>พร้อมลูกรัง ๔๐ ลบ.ม. | ๑๐๗,๐๐๐       | -             | -             | -             | -             | ร้อยละ<br>ของการ<br>ระบายน้ำ<br>สะดวกขึ้น | สามารถระบาย<br>น้ำได้ดีขึ้น                                                | กองช่าง                   |